

Време е за жътва

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.07.2017 Брой: 7/2017



След юнските жеги през първото десетдневие на юли се очаква нормализиране на топлинните условия. Прогнозираните валежи в началото на месеца ще подобрят условията за вегетацията на пролетните култури, голяма част от които ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си. През месеца прогнозираните екстремно високи максимални температури, от порядъка на 38-42°C, в съчетание с ниската атмосферна влажност ще имат негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при слънчогледа, царевицата и зеленчуковите култури (домати, краставици, пипер, тиквички).

През юли развитието на земеделските култури ще протича при температури, около и над климатичните норми, а на много места в равнинните райони – и при дефицит на почвена влага. **Прогнозираното сухо време през повечето дни от месеца ще налага прилагане на подходящ поливен режим при пролетните култури, с повишени поливни норми в северозападните и южните райони на страната, където почвените влагозапаси в 50см.слой в началото на лятото са оскъдни - под 50-55% от пределната полска влагоемност (ППВ).**

След юнските жеги през първото десетдневие на юли се очаква нормализиране на топлинните условия. Прогнозираните валежи в началото на месеца ще подобрят условията за вегетацията на пролетните култури, голяма част от които ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си.

През първото и второто десетдневие при царевицата ще протичат фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. През третото десетдневие част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост.

През юли при слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане и наливане на семената. В края на месеца при посевите на места в Дунавската равнина, в крайните източни и южни райони ще се наблюдава начало на фаза узряване. През третото десетдневие полският фасул в равнинните райони ще приключи развитието си.

През месеца прогнозираните екстремно високи максимални температури, от порядъка на 38-42°C, в съчетание с ниската атмосферна влажност ще имат негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при слънчогледа, царевицата и зеленчуковите култури (домати, краставици, пипер, тиквички).

Агрометеорологичните условия през юли ще ограничават развитието на редица гъбни болести по земеделските култури, с изключение на брашнестите мани. Сухото и топло време ще бъде предпоставка за увеличение популацията на някои вредители - акарите. При овощните култури не трябва да се подценява вредната дейност на второто поколение плодови червеи. През месеца растително-защитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня. През юли се прогнозира повишена вероятност за градушки. При евентуални повреди от градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури е желателно при първа възможност да се третират с подходящи, съдържащи мед, фунгициди.

По-подходящи условия за провеждане на най-важното за сезона мероприятие – жътвата на пшеницата ще има в средата на първото, първата половина на второто и през повечето дни от третото десетдневие. Очаква се добра зърнена реколта.

Източник: НИМХ-БАН